

*Chapel Parkett -
Holzböden mit
Geschichte*




ORIGINEEL[®]
CHAPEL
PARKET



*Chapel
Parkett -
Holzböden
mit
Geschichte*

*Seit 2005 wird Chapel
exklusiv durch Heinr.
Krüger + Sohn (HKS), D
- Münster, in Deutschland
Frankreich, Österreich und
der Schweiz vertrieben.*



INHALT

- 04 Das Unternehmen
- 06 Böden mit eigener Geschichte
- 08 Hochwertige Holzfußböden
- 10 *Chapel Parkett mit Oberflächen in authentischer und natürlicher Optik*
- 14 *Unendliches Vielfalt verschiedene Oberflächen zur Auswahl*
- 16 *Origineel Chapel Parket*
- 18 *Origineel Chapel Antico*
- 22 *Origineel Chapel Cathedral*
- 24 *Origineel Chapel Zaagkant*
- 28 *Origineel Chapel Middle Aged*
- 30 *Origineel Chapel Exklusiv*
- 34 Origineel Chapel Parket Projectfloors
- 38 Beispiele verlegter Chapel - Böden



38 Origineel Chapel Parket, für Ihre Küche, Ihr Haus oder Ihre Wohnung – auch auf Fußbodenheizung geeignet

04 Über das Unternehmen - wie alles begann

10 Origineel Chapel Parket ist ein Boden mit natürlicher und einzigartiger Optik, hergestellt nach einem patentierten Verfahren.

14 Erhältlich in unendliches Vielfalt verschiedenen Oberflächen – für jeden Geschmack und Stil.

Wie alles angefangen hat

Die Geschichte von Origineel Chapel Parket

Das heutige Unternehmen Houtindustrie Schijndel handelte anfangs in kleinem Umfang mit Holz. Dieser kleine Holzhandel entwickelte sich sehr schnell zu einem der führenden Holzhändler in den Niederlanden. Bis in die 1960er Jahre wurde aus allen Teilen Europas, vorwiegend aus Russland, Holz nach Schijndel transportiert. Ende der 60er Jahre begann das Unternehmen seine Tätigkeit zu erweitern.

Zusätzlich zum Handel mit Rundholz begann man, sich immer mehr darauf zu konzentrieren, das Rundholz zu veredeln und Endprodukte herzustellen.

Man investierte in Maschinen zur Holzbearbeitung, Trocknung, und in Lagerhallen. So konnte durch die Kombination aus Produktion und Handel das Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt werden.

Allerdings zwang eine Rezession in den Folgejahren in den Niederlanden, das Unternehmen, seine Strategie zu wechseln und den Holzhandel aufzugeben. Man konzentrierte sich nunmehr auf die auftragsbezogene Holzverarbeitung, wie Trocknen, Hobeln, Sägen und Oberflächenbearbeitung. In diesem Rahmen

wurde das heutige Unternehmen, die Houtindustrie Schijndel, gegründet. Die Entscheidung, zunächst Lohnarbeit für Fremdunternehmen zu übernehmen, stellte sich als richtig heraus. Denn so konnten die Voraussetzungen erfüllt werden, die zur Anschaffung modernster Holzbearbeitungsmaschinen, Trockenkammern und auch spezieller Geräte zur eigenen Werkzeugfertigung nötig waren. Das Unternehmen spezialisierte sich z.B. auf das Profilieren verschiedener Holzarten in jeder Form und konnte so dem Wettbewerbsdruck der Massenproduktion entgegentreten. Houtindustrie Schijn-

del hatte sich zu einem Marktführer für hochwertige Hobelarbeiten in den Niederlanden entwickelt.

Diese erfolgreiche Entwicklung war ab dem Jahr 2000 die Basis für die erneute Aufnahme von Handelstätigkeiten. Mit den vorhandenen Produktionsanlagen ist das Unternehmen heute in der Lage hochwertige Holzfußböden, wie das bekannte Origineel Chapel Parket, eigenständig herzustellen und weltweit zu vertreiben.





Origineel Chapel Parquet - Holzböden mit individueller Geschichte

*Flüsse ändern ihren Lauf unter dem Einfluss von
Schwerkraft und der Beschaffenheit des Bodens.*

*Bäume wachsen zum Licht, wobei jeder Baum
seine individuelle Form entwickelt. Holz ist ein
Naturprodukt.*

*Diese Natürlichkeit gibt dem Betrachter ein
Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Es geht
nicht um ein simples Produkt, gestaltet durch
perfekt gerade Linien und Ideen eines Designers.*

Die Geschichte von Origineel Chapel Parquet ist wie die Geschichte von der Wildnis der Natur. Wind, Regen, Kälte und Sonne, geben dem Holz seinen speziellen einzigartigen Charakter.

Origineel Chapel Parquet ist ein Holzboden mit der Ausstrahlung einer langen und bewegenden Geschichte. Alte Häuser mit Rissen in ihren hölzernen Giebeln und knarrenden der Türen erzählen ihre bewegten Geschichten.

Die Optik von Origineel Chapel Parquet vermittelt ähnlich spannende Geschichten. Durch physische Veränderungen und Farbmanipulationen, während eines komplexen technologischen Herstellungsprozess, wird das Holz optisch so verändert, als handele es sich um jahrhunderte altes Holz.

Der Alterungsprozess, der mit einem großen Teil an Handarbeit verbunden ist, bringt die gewünschten natürlichen Unregelmäßigkeiten und unterschiedlichen Farben, die Origineel Chapel Parquet so charakteristisch machen.

BODEN | Chapel Antico
kassetten versaltes
OBERFLÄCHE | 17e Eeuw
geroekt wit
ABMESSUNG | 81 x 81 cm



Hochwertige Holzfußböden - unendlich vielseitig, widerstandsfähig und beständig


Ein Holzfußboden oder Parkett ist im Prinzip für alle Wohnräume geeignet. Ein stilvoller hochwertiger Holzfußboden passt zu jedem Stil und gibt dem Raum einen besonderen Charakter. Zudem ist Origineel Chapel Parket unendlich vielseitig in der Oberflächenauswahl, sowie widerstandsfähig, beständig und pflegeleicht. Holz ist ein biologisch abbaubares Material. Sie treffen somit auch eine umweltfreundliche Entscheidung, wenn Sie sich für einen Holzfußboden entscheiden.

Für Houtindustrie Schijndel ist dabei wichtig, dass bereits beim Fällen der Bäume darauf geachtet wird, dass die übrige Flora und Fauna intakt bleibt und nachhaltige Forstwirtschaft betrieben wird. Dies ist eine bedeutende Maßgabe des Unternehmens bei der Herstellung von Origineel Chapel Parket. Auch die Holzreste der Produktion werden in umweltfreundlichen Prozessen in Energie umgewandelt und als Heizwärme für Trockenkammern und zur Beheizung der Betriebsräume genutzt. Im kombinierten Heiz- und Kraftstromwerk wird zusätzlich zur selbst genutzten Heizwärme, auch noch Strom für ca. 3.500 Haushalte in der Region erzeugt.



Houtindustrie Schijndel ist FSC und PEFC zertifiziert





BODEN	Chapel
	schloßdielen
OMPLÄCHE	Dubbel gerookt
	wit
AFMETTING	20 x 280 mm

Meeting everyone's taste

Bei dieser Auswahl ist für jeden Geschmack etwas dabei



02 | Naturel



03 | Naturel wit



04 | Naturel bruin



14 | Café zwart



15 | Café mix



16 | Antiek



05 | 17e Eeuws gerookt naturel



06 | 17e Eeuws gerookt wit



07 | 17e Eeuws gerookt zwart



17 | Calco wit



18 | Danish Blue



19 | Rood geloogd



08 | 17e Eeuws gerookt rood



09 | Dubbel gerookt naturel



10 | Dubbel gerookt wit



20 | Rood geloogd wit



21 | Rood geloogd zwart



22 | Rood geloogd grijs



11 | Dubbel gerookt zwart



12 | Gothic



13 | Café



23 | Grijs geloogd



24 | Grijs geloogd mix




25 | Zwart


Origineel Chapel Parket

Die Dielen mit einer speziellen Oberfläche, die jedem Raum seine eigene Note verleiht. Chapel Parkett ist längsseits gefast und optisch gealtert.


Chapel Parkett ist in vielen verschiedenen Varianten erhältlich:



Schloßdielen
sind massive Eichendielen, längsseits gefast.




In Between Böden
sind 2-Schichtdielen mit Eiche Decklamelle, längsseits gefast.



Colonial Böden
sind gealterte Eichen Tapis Böden, längsseits gefast.

Diese Dielen sind in einer Vielzahl Oberflächen erhältlich, gealtert und nicht gealtert.




BODEN	Chapel Middle Aged
	In Between
OBERFLÄCHE	Bleached/Naturel
ABMESSUNG	20 x 225 mm


Origineel Chapel Antico

Chapel Antico hat den starken Charakter antiker Dielen. Eine Antico Diele ist rundum scharfkantig und gleicht so noch mehr einer alten Schlossdiele.

Chapel Antico ist in verschiedenen Varianten erhältlich:




Antico Schloßdielen
sind massive Schloßdielen ohne Fase.




Antico In Between
sind Mehrschichtdielen ohne Fase.



Antico Colonial Böden
Sind gealterte tapis böden ohne Fase.



Antico Kassetten
Sind Massive (20 mm) oder Mehrschichtdielen (15 oder 20 mm) in Kassettenform ohne Fase (Ikone für Kruis Cassette, Empire, Variance, Etoile, Albert, Versailles, Renaissance, Chantilly, Castel und Chateau).



Anticos tapis herringbone
Sind Eichen tapis böden ohne Fase.

Diese Dielen sind in einer Vielzahl Oberflächen erhältlich, gealtert und nicht gealtert.



Chateau
(81 x 81 cm)



Albert
(81 x 81 cm)



Versailles
(81 x 81 cm)



Empire
(66 x 66 cm)



Etoile
(66 x 66 cm)



Renaissance
(81 x 81 cm)



Kruis Cassette
(57 x 57 cm)



Castel
(81 x 81 cm)



Chantilly
(84 x 84 cm)



Variance
(66 x 66 cm)



Hungarian point
(lieferbar in verschiedenen Abmessungen)



Herringbone
(lieferbar in verschiedenen Abmessungen)

BODEN Chapel schloßdielen, ungeschliffener verband
OBERFLÄCHE Doppel gerookt, natuerl
ABMESSUNG 20 x 160 mm






BODEN	Chapel Schloß- dielen
OBERFLÄCHE	17c Eucaly geölt wit
ABMESSUNG	10 x 180 mm




Origineel Chapel Cathedral

Die Chapel Cathedral Dielen werden einem besonderen mechanischen Alterungsprozess unterzogen und haben zusätzlich handbehaunene Längsfasen. Dies unterstreicht noch einmal den antiken und rustikalen Charakter.

Chapel Cathedral ist in verschiedenen Varianten erhältlich:



Chapel Cathedral Schloßdielen sind massive Eichendielen mit hand-behauneter Faser



Chapel Cathedral In Between sind Eichen Mehrschichtdielen mit hand-behauneter Faser

Diese Dielen sind in einer Vielzahl Oberflächen erhältlich, geölt und nicht geölt.



BODEN	Chapel Middle
OHERFLÄCHE	Age/ In Between
	Weathered
	Naturel
ABMESSUNG	20 x 245 mm







Origineel Chapel Zaagkant (sägerauer Oberfläche)

Chapel Zaagkant ist ein sägerauer Boden mit einer sehr grob strukturierten Oberfläche. Die auffälligen Streifen werden durch spezielle Bandsägen erzeugt, die den Dielen so ein sehr lebendiges Aussehen verleihen.

Chapel Zaagkant ist in verschiedenen Varianten erhältlich:



Chapel Zaagkant
Sind sägeraue massive Eichen dielen mit gefasteten Längskanten



Chapel In Between Zaagkant
Sind sägeraue Eichen Mehrschichtdielen mit gefasteten Längskanten.

Diese Variante ist in verschiedenen Oberflächenfarben erhältlich.



BODEN Chapel Middle
Aged In
Between
OBERFLÄCHE Weathered
naturel
ABMESSUNG 20 x 185 mm



BODEN Chapel colonial
fischgürt
OBERFLÄCHE Doppel
geroakt wit
ABMESSUNG 8 x 150 x 750 mm



BODEN Chapel colonial
fischgürt
OBERFLÄCHE Doppel
geroakt wit
ABMESSUNG 8 x 150 x 750 mm



BODEN	Origineel Chapel Middle Aged
OBERFLÄCHE	Weathered Natureel
ABMESSUNG	20 x 225 mm



Bleached red



Bleached white



Bleached black



Bleached natural



Weathered red



Weathered white




Weathered natural



Deep black

Origineel Chapel Middle Aged

Diese Böden haben eine sehr ausdrucksstarke und verwiterte Optik. Eine starke Bürstung der Oberfläche hebt die einzigartigen Färbungen noch hervor.



Chapel Middle Aged In Between

Die Oberfläche wird geflammt und die weichen Teile des Holzes durch Bürsten entfernt. Somit bleiben die durch Feuer gehärteten Fasern stehen.

Bei Middle Aged sind 8 verschiedene Oberflächenvarianten möglich.







Origineel Chapel Exclusiv

Chapel Exclusiv sind besonders breite Eichenböden, die auch in Längen zwischen 3 und 5 m erhältlich sind. Chapel Exclusiv ist rundum scharfkantig und in 10 verschiedenen Farboberflächen erhältlich.

Chapel Parkett Exclusiv ist in verschiedenen Varianten erhältlich:



Exclusive schloßdielen
Sind extreme breite, massive gealterte Schloßdielen ohne Fuge.



Exclusive In-Between
Sind extreme breite, Eichen Mehrschichtdielen ohne Fuge.

Diese Variante ist in verschiedenen Oberflächenfarben und auch als Middle Age erhältlich.

BODEN	Chapel Parket Exclusiv
ORNEFLÄCHE	Doppel gerinkt naturel
ABMESSUNG	25 x 380 mm





BODEN Chapel Antico In
Between Fischgrät
OBERFLÄCHE Dubbel gerookt
wit
AFMESSING 20 x 85 x 435 mm



BODEN Chapel Antico In
Between Fischgrät
OBERFLÄCHE Dubbel gerookt
wit
AFMESSING 20 x 85 x 435 mm



Origineel Chapel Parket Projectfloors

Speziell für gewerbliche Räume

Original Chapel Parket ist durch ein speziell entwickeltes Finishing für starke Beanspruchung, (fast) überall an zu wenden. Dies gilt besonders in gewerblichen Räumen. Original Chapel Parket mischt mühelos klassische und moderne Elemente.

Die umfangreiche Fußbodenkollektion von Original Chapel Parket ermöglicht in seiner Vielzahl von Farben, Texturen und Muster das passende Produkt für jedes Interieur zu finden. Durch unser Design und Dielen in beeindruckender Länge von bis zu 5,00 Metern bei variablen Breiten von 7cm bis 38cm findet jeder seine individuelle Lösung. Origineel Chapel Parket gibt kommerzielle Räume wie Restaurants, Hotels, Büros, Bekleidungs-geschäfte etc. einen einzigartigen Charakter.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:
www.chapelarket.com




BODEN	Chapel Middle Aged In Between ungewaschen verhand
OBERFLÄCHE	Weathered White
ABMESSUNG	20 x 773 x 1250 mm





BODEN Chapel Antico
Versailles
OBERFLÄCHE Double Smoked
Natural
ABMESSUNG 810 x 810 mm





BODEN Chapel Middle Aged
In Between
OBERFLÄCHE Bleached Naturel
ABMESSUNG 20 x 225 mm

Einsatzbereiche von Chapel Parkett Böden

Holz ist ein vielseitig einsetzbarer Werkstoff

VERLEGUNG AUF FUSSBODENHEIZUNG

Chapel Böden sind zur Verlegung auf Fußbodenheizung bis zu einer Stärke von 20 mm und einer Breite von max. 180 mm geeignet. Bestens geeignet sind alle Chapel Varianten "In Between", d.h. Eiche Mehrschichtdielen. Diese können erhältlich breiten auf Fußbodenheizung verlegt werden.

VERLEGUNGSARTEN FÜR CHAPEL PARKETT

Vollflächige Verklebung mit wasser- und lösemittelfreien Klebern; Verschrauben auf Balkenlage, OSB 0.3; Schwimmende Verlegung mit Elastilon.

auf einer Fußbodenheizung sind unbedingt folgende Punkte zu beachten:

Die Oberflächentemperatur des Unterbodens darf an keiner Stelle eine Temperatur von 25 °C übersteigen.

Die Holzfeuchte muß gemäß EN 13629 (Stand Oktober 2010) bei 9 ± 2 % liegen.

Bei vollflächiger Verklebung sind unbedingt auch die Hinweise der Kleberhersteller zu beachten.

Die Restfeuchte des Unterbodens darf bei Zement Estrich max. 2 % betragen, bei Zementestrich max. 0,5 %.

PFLEGEHINWEISE

Original Chapel Parkett verändert seine Oberflächenoptik noch nach dem Verlegen. Dunkle Böden werden heller, helle Böden dunkeln nach. Erst nach ca. 6 Monaten haben sie ihre endgültige Optik erreicht.

In den ersten 30 Tagen nach der Verlegung dürfen Chapel Parkett Fußböden nur trocken gereinigt werden. Nach ca. 30 Tagen sind die Oberflächen völlig ausgehärtet und haben ihre endgültige Festigkeit und Strapazierfähigkeit erreicht. Dann dürfen diese Böden auch nassfeucht, unter Zugabe eines geeigneten Seifenzusatzes, gewischt werden.



Für mehr Informationen, besuchen sie bitte unsere website: www.chapelparket.com





IHRE CHAPEL PARKET DEALER:

BITTE BESUCHEN SIE UNSERE INTERNETSEITE FÜR MEHR INFORMATIONEN: WWW.CHAPELPARKET.COM

