

*Planchers
Chapel Parquet
riches en histoire*



ORIGINEEL[®]
CHAPEL
P A R Q U E T



*Chapel
Parket,
des
planchers
en bois
chargés
d'histoire*





TABLE DES MATIÈRES

- 04 Les débuts de la société
- 06 Des planchers riches en histoire
- 08 Planchers en bois durables
- 10 *Les planchers en bois Chapel sont naturels et authentiques*
- 14 *Une large palette de teintes*
- 16 *Origineel Chapel Parket*
- 18 *Origineel Chapel Antico*
- 22 *Origineel Chapel Cathédrale*
- 24 *Origineel Chapel Bande de Scie*
- 28 *Origineel Chapel Middle Aged*
- 30 *Origineel Chapel Exclusive*
- 34 Origineel Chapel Parket Projectfloors
- 38 Applications des planchers en bois



38 Plancher Chapel original pour votre nouvelle maison, votre nouvel appartement, votre cuisine ou votre chauffage par le sol.

04 Les débuts de la société

10 Les planchers en bois Chapel sont naturels et authentiques. Ils sont uniques et fabriqués selon une méthode de production brevetée.

14 Disponible dans une large palette de teintes.

Les débuts de la société

derrière le parquet Chapel original

À ses débuts, la société était spécialisée dans le commerce du bois à petite échelle. Son activité s'est progressivement développée et elle est devenue leader (aux Pays-Bas) dans le secteur du bois. Le bois était importé des quatre coins de l'Europe. Jusqu'à la fin des années 60, il était transporté par navire jusqu'à Schijndel, principalement de Russie.

À la fin des années 60, la société a étendu ses activités. En plus du bois rond de construction, elle s'est concentrée sur la transformation en produit fini pour le marché de consommation. Elle a investi dans les machines à bois, les chambres climatiques et les installations de stockage ainsi que dans une usine à palettes. Jusqu'au début des années 90, production et commerce faisaient bon ménage.

Toutefois, la récession économique associée à l'envolée des taux d'intérêt et à une concurrence effrénée a obligé l'entreprise à changer de cap.

Elle a abandonné le commerce. En 1986, Hout industrie Schijndel a vu le jour. Avec son nouveau propriétaire-gérant, l'entreprise s'est focalisée sur la transformation du bois externalisée par des tiers. Ses activités sont principalement le séchage, le sciage, le rabotage, le vernissage et le stockage du bois fourni par des tiers.

La stratégie de spécialisation dans la production externalisée s'est révélée gagnante et a permis d'investir dans des machines à bois, des chambres de séchage, des installations d'application de peinture au pistolet et un magasin d'affûtage d'outils unique.

À la fin des années 90, les pays fournisseurs de matières premières ont commencé à diversifier leurs activités. Ils ne se sont plus contentés du simple commerce du bois mais ont pris en charge la production, la plupart se consacrant à la production en série.

Pour résister à cette nouvelle concurrence, Houtindustrie Schijndel (HIS) a continué d'investir dans de nouveaux moyens de production. L'entreprise s'est spécialisée dans la transformation de tous types de profilés et essences de bois en investissant dans un centre d'affûtage CNC 5 axes, essentiel pour obtenir une qualité supérieure. Nous sommes capables de réaliser tous les angles de coupe dans différents types d'acier. Nous pouvons ainsi créer les profilés les plus divers, ce qui nous permet de surpasser nos concurrents et de pour-

suivre notre développement.

La spécialisation de grande portée initiée en l'an 2000 nous a également permis de reprendre le commerce. Des années d'investissement, notamment dans le magasin d'affûtage d'outils et des machines de rabotage modernes, ont fait de HIS un fournisseur inégalé en matière de qualité.

Avec ses autres moyens de production, l'entreprise est en mesure de produire ses propres planchers. C'est ainsi qu'est né le parquet Chapel original, unique en son genre.





Planchers Chapel Parquet riches en histoire.

Les rivières s'écoulent sous l'influence de la gravité et du type de lit dans lequel elles serpentent. Les arbres poussent en direction du soleil, chacun à sa façon.

Les différences naturelles, le hasard, l'imprévisibilité et ce qui semble être de l'imperfection donnent à l'observateur perspicace une impression de 'naturel', de chaleur et d'apaisement. Ces effets ne sont pas issus de calculs froids ni d'angles parfaitement dessinés par un concepteur.

L'histoire de Chapel Parquet ressemble à celle de la nature. Le vent, la pluie, le froid et la chaleur, les traces laissées par les animaux et d'autres phénomènes naturels confèrent au bois son caractère unique et personnel.

Les planchers en bois de Chapel Parquet sont le fruit de cette richesse puisée dans plusieurs siècles d'histoire. C'est pour cette raison qu'ils sont solides et faciles à poser.

Les maisons anciennes ont chacune leur propre histoire : murs fissurés, portes grinçantes et autres particularités leur donnent une personnalité unique. Chapel Parquet propose des planchers en bois riches en histoire. Ils sont créés à partir de l'action conjuguée des dommages superficiels occasionnés pendant le processus de vieillissement et du changement de teinte. Ils revêtent ainsi une couleur irrégulière mais naturelle, similaire à celle du vieux bois. Le travail artisanal qui s'ensuit est essentiel chez Chapel Parquet.

Il s'intègre dans le processus de fabrication des planchers utilisé par Chapel Parquet pour former les irrégularités et les couleurs, véritable marque de fabrique de Chapel Parquet. Une version non vieillie est également disponible.

PLANCHER Chapel Antico
Cassette Versailles
TRAITÉ Naturel 17e siècle
DIMENSIONS 61 X 81 cm



Planchers en bois durables

Polyvalent à l'infini, solide et durable...

Un plancher en bois se fond dans n'importe quel intérieur et s'adapte aux goûts de chacun. Moderne et branché, chaleureux ou classique : le plancher en bois convient à n'importe quelle pièce et lui confère une véritable personnalité. Par ailleurs, le bois est résolument polyvalent, solide, durable et facile à entretenir. Un superbe plancher en bois constitue un investissement pour la vie, à condition que vous examiniez au préalable ses caractéristiques et son histoire.

Les essences de bois ont des caractéristiques sensiblement différentes. Ces caractéristiques varient en fonction du sol, du climat, de la croissance et de la structure de l'arbre produisant le bois. Avant de poser un plancher en bois, il convient de prendre en compte ces caractéristiques. Ne retenez pas simplement ce que vous aimez mais renseignez-vous également sur la résistance, le besoin de main d'œuvre et la durabilité du matériau. Le bois est classé en deux catégories : dur et tendre. Généralement, le bois dur provient des feuillus et le bois tendre des conifères.

EXPLOITATION RESPONSABLE DU BOIS

Le bois est facile à traiter et convient à de nombreuses applications. Il est facilement recyclable et est biodégradable. Pour prendre une décision écologique, il est important de savoir d'où provient le bois.

La gestion des forêts de production peut être réalisée de manière responsable et durable, afin de préserver la flore et la faune.

Est-il issu d'une forêt gérée durablement ? Les forêts de production sont gérées par des personnes. Le bois provenant des forêts de production est plus écologique que celui des forêts vierges tropicales. La gestion des forêts de production peut être réalisée de manière responsable et durable, afin de préserver la flore et la faune. La coupe d'éclaircie est indissociable de la gestion durable des forêts : seuls les arbres exploitables sont abattus. Un nouvel arbre est planté ou semé pour remplacer l'arbre abattu. Lorsque cette méthode est employée, les richesses de la forêt sont préservées. HHS s'élève contre l'abattage illégal des arbres et est en faveur d'une approche globale du problème et des interdictions d'importation légales au niveau européen. HHS utilise le bois provenant de forêts gérées de manière durable en Europe.

Houtindustrie Schijndel est certifiée FSC et PEFC.



HHS DONNE LA PRIORITÉ À LA DURABILITÉ.

Depuis la création de la société, un procédé écologique permet de transformer les chutes de bois issues de la production en chaleur pour les phases de séchage et de vernissage et le chauffage des locaux. Le combustible fossile n'a jamais été utilisé.

En 1997, la Bio Power Station est devenue la première centrale de chaleur et d'énergie aux Pays-Bas produisant, en plus du chauffage, l'énergie verte alimentant près de 3 500 foyers.



S'adapter aux goûts de chacun

Disponible dans une large palette de teintes.



02 | Naturel



03 | Blanc naturel



04 | Brun naturel



14 | Café noir



15 | Café Mix



16 | Antique



05 | Fumé 17e siècle



06 | Blanc fumé 17e siècle



07 | Noir 17e siècle



17 | Blanc calco



18 | Bleu danois



19 | Rouge patiné



08 | Rouge 17e siècle



09 | Double fumé



10 | Blanc fumé double



20 | Rouge patiné blanc



21 | Rouge patiné noir



22 | Rouge patiné gris



11 | Noir fumé double



12 | Gothique



13 | Café



23 | Gris patiné



24 | Gris patiné mix




25 | Noir

Origineel Chapel Parket


Des planches vieilles ou non, pour un intérieur d'exception. Le plancher souligne le caractère unique d'une pièce à vivre. Chapel Parket fabrique ses planchers à la demande. Une version non vieillie est également disponible.

Les parquets Chapel se déclinent en plusieurs types et modèles :




Planchers Castle

Se compose de planches de chêne massives avec bords micro-chaînés.



Planchers semi-massif


Se compose de planches contre-collées avec bords micro-chaînés.



Planchers Colonial

Se composent de planches tapis de chêne avec bords micro-chaînés.

Chapel Parket est disponible dans une large palette de teintes, vieilli ou non.




PLANCHER	Chapel Middle
TRAITE	Ageé semi-massif
DIMENSIONS	20 x 125 mm

Origineel Chapel Antico


Avec un plancher Antico, les intérieurs anciens remontent le temps. Les planches ne sont pas dotées de bords chanfreinés (joint en U) comme d'antan. Les jointures sont dès lors moins visibles et le plancher semble plus lisse.

Les parquets Chapel se déclinent en plusieurs types et modèles :




Planchers Antico Castle

Se compose de planches massives et sans bords micro-chanfreinés.




Antico semi-massif

Se compose de planches de chêne contrecollées sans bords micro-chanfreinés.




Planchers Antico Colonial

Se compose de planches tapis sans bords micro-chanfreinés.



Planchers Antico Cassette

Planchers cassette en chêne massif sans bords micro-chanfreinés. Également disponible en semi-massif (15 ou 20 mm).



Antico tapis Baton Rompu

Se compose de planches tapis de chêne sans bords micro-chanfreinés.



Chateau
(81 x 81 cm)



Albert
(81 x 81 cm)



Versailles
(81 x 81 cm)



Empire
(66 x 66 cm)



Etoile
(66 x 66 cm)



Renaissance
(81 x 81 cm)



Kruis Cassette
(57 x 57 cm)



Castel
(81 x 81 cm)



Chantilly
(84 x 84 cm)



Variance
(66 x 66 cm)



Point de Hongrie
disponible en plusieurs dimensions



Baton rompu
disponible en plusieurs dimensions

PLANCHER Plancher de château
Point de Hongrie
TRAITÉ Naturel fumé double
DIMENSIONS 20 X 160 mm

Chapel Parquet Antico est disponible dans une large palette de teintes, vieillies ou non.




PLANCHES Planches de
château Chapel
TRAITÉ Blanc 1^{er} siècle
DIMENSIONS 50 x 180 mm



Origineel Chapel Cathédrale


Les planchers cathédrales vont encore plus loin dans le vieillissement. L'effet des couleurs flamboyantes sur les points endommagés attire l'attention. Les planches sont également pourvues de bords rabotés manuellement qui accentuent davantage leur aspect vieilli.

Les parquets Chapel se déclinent en plusieurs types et modèles :



Planchers cathédrale Castle

Se compose de planches de chêne massif rabotées avec bords rabotés manuellement.



Cathédrale semi-massif

Se compose de planches de chêne contrecollées avec bords rabotés manuellement.

Chapel Parquet est disponible dans une large palette de teintes.



PLANCHER	Chapel middle aged semi-massif
TRAITE	Bûiné naturel
DIMENSION	20 X 245 mm







Origineel Chapel Bande de Scie

Un plancher Chapel Bande de Scie possède un aspect brut. Les bandes brutes de la planche sont réalisées à l'aide d'une scie à ruban spéciale. Elles confèrent un éclat particulier à la pièce à vivre.

Les parquets Chapel se déclinent en plusieurs types et modèles :



**Planchers Castle
Surface Bande de Scie**
Il s'agit de planchers en chêne massif bande de scie à bords micro-chanfreinés.



Surface bande de scie semi-massif
Il s'agit de planches de chêne transformées avec une bande de scie à bords micro-chanfreinés.

Les planchers en bois équarri de Chapel sont disponibles dans une large palette de teintes.



PLANCHER | Chapel Middle
Aged semi-massif
TRAITÉ | Naturel huilé
DIMENSIONS | 20 x 185 mm



PLANCHER Planchers Chapel
Colonial Bâton
13mm
TRAITÉ Blanc fumé double
DIMENSIONS 8 x 150 x 1750 mm

PLANCHER Planchers Chapel
Colonial Bâton
13mm
TRAITÉ Blanc fumé double
DIMENSIONS 8 x 150 x 1750 mm



PLANCHER Chapel Middle Aged semi-massif
TRAITÉ Naturel buriné
DIMENSIONS 20 x 225 mm



Rouge délavé



Blanc délavé



Noir délavé



Naturel délavé



Rouge buriné



Blanc buriné




Naturel buriné



Noir profond

Origineel Chapel Middle Aged

Les planchers Middle Aged ont un aspect buriné. Leur teinte unique est obtenue par des traitements couleur intenses. Cependant, l'effet spécial de ces planchers réside dans sa texture variable. Le grain naturel du bois est clairement visible.



Chapel Middle Aged semi-massif
 Est unique en son genre. Il s'agit de planches de chêne contrecollées avec bords micro-chanfreinés.

Elle se déclinent en huit finitions.






Origineel Chapel Exclusive


Son nom en dit long. Le parquet Chapel Exclusive incarne l'exclusivité la plus totale. Les planches extra-larges de 38 cm créent un effet remarquable. La longueur est comprise entre 3 et 5 mètres. Il convient particulièrement aux salles d'exposition où il ne passera pas inaperçu.

Les parquets Chapel se déclinent en plusieurs types et modèles :



Les planchers de château exclusifs

sont composés de planches de chêne massives et extra-larges sans bords micro-chanfreinés.



Exclusif semi-massif se compose de planches de chêne contrecollées sans bords micro-chanfreinés.

Chapel Parquet Exclusive est disponible en dix finitions, vieilli ou non vieilli.

PLANCHER	Chapel Parquet Exclusive
TRAITÉ	Naturel fumé double
DIMENSIONS	35 x 380 mm





PLANCHER Chapel Antico
semi-massif
Béton rompu
TRAITÉ Blanc fumé
double
DIMENSIONS 10 x 85 x 425 mm



PLANCHER Chapel Antico
semi-massif
Béton rompu
TRAITÉ Blanc fumé
double
DIMENSIONS 10 x 85 x 425 mm



Origineel Chapel Parket Projectfloors

Spécialement conçu pour espaces commerciales

Origineel Chapel Parket convient également aux espaces commerciaux suite à une finition spécialement développée pour trafic intense. Intérieurs classiques ou modernes, nous vous proposons des finitions qui s'intégreront parfaitement à votre projet et surtout en y ajoutant une authenticité subtile.

La collection se caractérise par une multitude de teintes et de textures complétée par des cassettes de style classiques (issue de notre propre design), ainsi que par des dimensions hors du commun : longueurs jusque 5 mètres et largeurs variables entre 7 cm et 38 cm.

Dès lors, Origineel Chapel Parket se présente aux projets tels que restaurants, hôtels, bureaux, boutiques et autres qui cherchent à réaliser un caractère unique.


Pour toute information visitez notre site internet : www.chapelparket.com

PLANCHER	Chapel Middle
	Agel Semi-Massif
	Point de Hongrie
TRAITÉ	Blanc huilé
DIMENSIONS	210 x 173 x 15 mm





PLACEMENT Chapel Arco
Versailles
TRAITÉ naturel fume
double
DIMENSIONS 810 x 810 mm





Plancher: Chapel middle aged semi-massif
Trait: naturel délavé
Dimensions: 20 x 225 mm

Applications des planchers en bois

Le bois... des applications illimitées

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Il est possible d'installer votre 'chauffage principal' sous un plancher en bois stratifié. Le chauffage par le sol associé à un plancher en bois massif n'est pas recommandé. Le bois isole et commence à se voiler sous l'effet de températures élevées. La chaleur provenant du chauffage par le sol met plus de temps à chauffer une pièce. Adressez-vous à votre revendeur pour obtenir des informations supplémentaires sur la pose d'un plancher en bois sur le chauffage par le sol.

CUISINES ET ENTRETIEN

Il est également possible de poser un plancher en bois dans la cuisine. Les planchers Chapel Parquet sont suffisamment traités pour être installés dans les cuisines. L'entretien se résume à un simple nettoyage avec le produit fourni. Toute trace d'usure naturelle peut être réparée localement.

PROCÉDURE

L'installation du bloc de cuisine dépend du modèle. Si le bloc de cuisine est muni d'un socle, celui-ci doit être installé avant le plancher en bois. Vous devez installer le bloc de cuisine à la 'hauteur de travail' adéquate, en tenant compte de l'épaisseur totale du plancher. L'épaisseur du plancher dépend de son type (l'épaisseur totale peut être comprise entre 12 et 35 mm). Une fois le plancher en bois posé, le socle de la cuisine peut être monté sans réglages. L'installation du bloc de cuisine avant le plancher permet de préserver le nouveau plancher fraîchement posé. Si le bloc de cuisine n'est

pas muni d'un socle il est possible de regarder en dessous), placez-le sur le sol (après la pose du plancher). Veillez à ne pas endommager le plancher pendant l'installation du bloc de cuisine.

APPARTEMENTS

Lorsque vous installez un plancher en bois dans un appartement, vous devez tenir compte du niveau de bruit standard défini par le syndic de copropriété. C'est pour cette raison que les planchers en bois sont souvent posés flottant dans les appartements. L'installation d'un plancher flottant permet de réduire le niveau du bruit de contact à un maximum de 11 dB.

CONSTRUCTIONS NEUVES

On croit souvent à tort que l'humidité de construction est incompatible avec la pose de planchers en bois dans les constructions neuves. En réalité, il suffit que le sol ne contienne pas trop d'humidité. C'est généralement le cas. À défaut, il convient d'attendre l'évaporation de l'humidité résiduelle présente dans les nouvelles chapes. Ce processus peut être accéléré par l'utilisation de sècheurs de construction. Si le sol est encore trop humide car il a été posé très près de la date de livraison, il est recommandé d'attendre quelques semaines avant d'installer le plancher en bois. Par ailleurs, il est important d'achever tous les travaux, comme l'installation du bloc de cuisine, le carrelage et le plâtrage, avant l'installation du plancher.



Pour en savoir plus, visitez notre site
Internet: www.chapelparquet.com



POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : WWW.CHAPELPARKET.COM

